

## Controlul extern al fazei de pre-examinare in hemostaza organizat de Roeqalm

Ioana Culea RoEQALM

**Introducere .** Calitatea probei biologice pentru- examinarile care vizeaza hemostaza prezinta cea mai mare vulnerabilitate la cele mai mici variatii survenite in faza de pre-examinare a ciclului total de testare. Complexitatea acestei faze determinata de multitudinea de activitati manuale explica dificultatea organizarii si derularii unei scheme de control extern al calitatii . In perioada 2016-2017 Roeqalm a proiectat și a organizat 2 scheme de control extern pentru faza de pre-examinare in hemostaza

**Materiale si metode.** Schemele au fost proiectate sub forma unui chestionar cu 10 intrebari si raspunsuri de tip Da/Nu. Fiecarui raspuns corect i s-a alocat un punct, rezultand un scor maxim de 10 puncte. Selectia intrebarilor a fost efectuata de Comitetului Consultativ al Departamentului Hemostaza –Roeqalm

**Rezultate.** Raspunsurile participantilor au evidenciat o heterogenitate mare. Procentul de intrebari cu raspunsuri corecte a fost intre 16%-100% (2016) si 48%-96% (2017). Scorurile obtinute de laboratoare au inregistrat o distributie larga : intre 6-10 puncte (2016) si 3-10puncte (2017).

**Concluzii.** In grupul de participanti s-a constatat o lipsa de uniformitate in procedurile pentru tratarea probelor biologice. Scorurile obtinute evidenciază necesitatea evaluării periodice a fazei de pre-examinare in hemostaza

**Cuvinte cheie :** Hemostaza, Control extern a calitatii, Faza de pre-examinare.