

Manifestari hemoragice in practica pneumologica

Dr. Tudor Constantinescu, Sef Lucrari Pneumoftiziologie I, UMF "Carol Davila"; Institutul de Pneumoftiziologie "M.Nasta" Bucuresti

Manifestarile hemoragice sunt intalnite frecvent in practica pneumologica, cea mai frecventa fiind hemoptizia. Aceasta poate fi importanta fie prin severitate, hemoptizia masiva cu risc vital, fie ca manifestare a unor patologii majore precum tuberculoza, cancer pulmonar sau tromboembolism pulmonar. Multe alte patologii pulmonare pot fi insotite de hemoptizii, printre care pneumoniile, bronsiectaziile, vasculitele si sindroamele hemoragice alveolare sau hipertensiunea pulmonara.

Manifestari hemoragice se pot intalni si ca urmare a procedurilor invazive precum bronhoscopia, toracenteza, biopsia pulmonara, biopsiile pulmonare transbronsice, drenajele pulmonare sau angioplastiilor pulmonare cu balon, in special in situatia asocierii de comorbiditati si de medicatie antiagreganta sau anticoagulanta.

Atitudinea terapeutica este in majoritatea cazurilor conservatoare, cu accent pe monitorizare, echilibrare hemodinamica si terapia etiologica. Tratamentul specific al hemoragiilor pulmonare severe este reprezentat in special de embolizarea selectiva a arterelor bronsice. Alte masuri, precum terapia farmacologica, nu au un beneficiu semnificativ dovedit iar interventiile chirurgicale sunt rezervate unor cazuri selectate.